

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-2367 rév. 12**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

BIOMERIEUX SA
N° SIREN : 673620399

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / MILIEUX DE CULTURE
CHEMICAL AND BIOLOGICAL PRODUCTS, MEDICAL DEVICES / CULTURE MEDIA

réalisées par / *performed by :*

LABORATOIRE DE CONTRÔLE QUALITE
5, rue des Aqueducs
69290 CRAPONNE

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website (www.cofrac.fr).

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *Valid from* : **01/05/2026**
Date de fin de validité / *Valid until* : **30/04/2031**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,
Pole manager - Biology-Agri-food,

DocuSigned by:
Sofia KOBBI ABIL
81E5B0ECBF63444...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-2367 Rév 11.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-2367 Rév 11.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
--



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-2367 rév. 12

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

LABORATOIRE DE CONTRÔLE QUALITE
5, rue des Aqueducs
69290 CRAPONNE

Dans son unité :

- LABORATOIRE DE CONTRÔLE QUALITE

Elle porte sur :

UNITE TECHNIQUE : LABORATOIRE DE CONTRÔLE QUALITÉ

Portée FIXE :

Produits chimiques et biologiques / Milieux de culture / Analyses microbiologiques (Contrôle et Performance des milieux de culture AGRO-ALIMENTAIRE - NF EN ISO 11133)			
OBJET	CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE	PRINCIPE DE LA METHODE	REFERENCE DE LA METHODE
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boîtes de Petri	Absence ou présence microbienne	Contrôle de l'état microbiologique par méthode d'incubation – Méthode qualitative	Méthode interne Référence 000269
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boîtes de Petri	Contrôle visuel	Vérification de l'aspect du milieu par rapport aux spécifications attendues – Méthode qualitative	Méthode interne Référence 000269
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boîtes de Petri	Croissance ou inhibition microbienne	Dénombrement des colonies (méthode de numération) – Méthode quantitative	Méthode interne Référence 000271
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boîtes de Petri	Croissance ou inhibition microbienne	Evaluation selon la méthode d'ensemencement 10/5 – Méthode semi-quantitative	Méthode interne Référence 000272
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boîtes de Petri	pH	Méthode de mesure du pH par électrode mixte – Méthode quantitative	Méthode interne Référence 000275

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée FIXE :

Produits chimiques et biologiques / Milieux de culture / Analyses microbiologiques (Contrôle et Performance des milieux de culture EAU - NF EN ISO 11133)			
OBJET	CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE	PRINCIPE DE LA METHODE	REFERENCE DE LA METHODE
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boites de Petri	Absence ou présence microbienne	Contrôle de l'état microbiologique par méthode d'incubation – Méthode qualitative	Méthode interne Référence 000269
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boites de Petri	Contrôle visuel	Vérification de l'aspect du milieu par rapport aux spécifications attendues – Méthode qualitative	Méthode interne Référence 000269
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boites de Petri	Croissance ou inhibition microbienne	Evaluation selon la méthode d'ensemencement 10/5 – Méthode semi-quantitative	Méthode interne Référence 000272
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boites de Petri	Croissance ou inhibition microbienne	Dénombrement des colonies (méthode de numération) – Méthode quantitative	Méthode interne Référence 000271
Milieux de culture prêts à l'emploi solide : Boites de Petri	pH	Méthode de mesure du pH par électrode mixte – Méthode quantitative	Méthode interne Référence 000275

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **01/05/2026** Date de fin de validité : **30/04/2031**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-2367 Rév. 11.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr